

ATMeu^{iQ} версия 1.1.4

Технические требования

ЗАО Penkių kontinentų bankinės technologijos

Литва, LT - 08248 Вильнюс, ул. Карейвю 2

Тел.: +370 5 266 45 95

info@bs2.lt, www.bs2.lt

Группа предприятий Penki kontinentai

Литва, LT - 08248 Вильнюс, ул. Карейвю 2

Тел.: +370 5 266 45 01

info@5ci.lt, www.5ci.lt

Технические требования

Апрель 2016 г.

Содержание

Технические требования ATMeye ^{iQ}	3
Технические требования.....	3
Сервер приложений	3
Сервер базы данных.....	4
Рабочее место оператора (.iQ Client)	5
ATMeye Core (offline) и ATMeye ^{iQ} agent.....	5

Технические требования ATMeve.iQ

Технические требования

Описанные ниже требования к системе основаны на таких динамических факторах нагрузки, как:

- Размер видео, качество фотографий и количество событий, получаемых в режиме реального времени с каждого терминала, подключенного к системе
- Количество подключенных рабочих мест оператора (клиентов .iQ)
- Количество заданий (скачивание видео материала, удаленное обновление ПО на терминалах, архивация файлов) работающих одновременно в режиме реального времени

Сервер приложений

Рекомендации для сетей малого размера (менее 200 устройств)

- Intel Xeon 2.4 GHz
- 8 Гбайта ОЗУ
- Место на жестком диске: 2 Гбайт для установки серверной части

Рекомендации для сетей среднего размера (200-1000 устройств)

- Процессор Intel Xeon 2.4 GHz
- 16 Гбайт ОЗУ
- Место на жестком диске: 2 Гбайт для установки серверной части

Рекомендации для сетей большого размера (более 1000 устройств)

- 2-4 процессора Intel Xeon 2.4 GHz
- 32 Гбайта ОЗУ
- Место на жестком диске: 2 Гбайт для установки серверной части

Программное обеспечение

- Операционная система: Windows Сервер 2012 R2 и выше
- Мы поддерживаем только 64 бит ОС. 32 бит ОС может быть использована только для демонстрационных установок.
- JRE 1.6x (при использовании 64-битной ОС обязательно должна использоваться 64 битная версия программного обеспечения JAVA!)
- Microsoft .NET 3.5
- Сервер приложений JBoss 4.2.2

Технические требования

Апрель 2016 г.

Сервер базы данных

Рекомендации для сетей малого размера (менее 200 устройств)

- Intel Core i7 3.4 GHz и выше
- 4 Гбайта ОЗУ
- Жесткий диск: 400 Гбайт для базы данных
- Сетевое соединение 100 Мбит/с

Рекомендации для сетей среднего размера (200-1000 устройств)

- Intel Xeon 2.4 GHz
- 8 Гбайта ОЗУ
- Жесткий диск: 800 Гбайт для базы данных
- Сетевое соединение 100 Мбит/с

Рекомендации для сетей большого размера (более 1000 устройств)

- Кластер из компьютеров на базе Intel Xeon 2-4 процессора или отдельные серверы
- 16 Гбайт ОЗУ на каждом компьютере
- Жесткий диск: 1 Тбайт для базы данных
- Сетевое соединение 100 Мбит/с

Программное обеспечение

- База данных: PostgreSQL 9.2, Oracle 11g
- Oracle RAC (рекомендуется для сетей, состоящих из более 2000 банкоматов)
- Мы поддерживаем только 64 бит ОС. 32 бит ОС может быть использована только для демонстрационных установок

Технические требования

Апрель 2016 г.

Рабочее место оператора (.iQ Client)

Аппаратная часть

- Процессор Pentium i3 и выше
- 2 Гбайта ОЗУ
- Место на жестком диске:
 - 800 Мбайт для установки клиентской части
 - По крайней мере 10 Гбайт свободного места на диске для хранения мультимедиа файлов (фотографии и видео)

Программное обеспечение

- Операционная система: Windows 7 и выше
- Веб-браузер: IE 9.0 и выше
- Кодек Xvid (для просмотра видео)
- Windows media player (для видео просмотра)

ATMeye Core (offline) и ATMeye^{iQ} agent

Аппаратная часть

- Процессор Intel® Pentium®, подходящий для работы операционной системы Windows XP, Windows 7
- Место на жестком диске: не менее 10 Гбайт
- Карта видеозахвата: KGuard 904, KGuard 901 (SEC713X), UQ2288, OSI, IP Cam, SC9040, WEBCAM, ospray 100, WinFast, Haupauge, Shafro
- До 4 внутренних и внешних камер
- Сетевое соединение минимум 30 Кбит/с (это зависит от резолуции изображения)
- Для нормальной работы "живого" видео: сетевое соединение минимум 64 Кбит/с (это зависит от резолуции изображения)

Программное обеспечение

- Файловая система на диске: NTFS (рекомендуется)
- Windows XP SP2, Windows 7
- JRE 1.6x (от 25 до 45 версий)
- Кодек Xvid (для видеозаписи)

Технические требования

Апрель 2016 г.

Поддерживаемые Protopas приложения или	Поддерживаемые XFS приложения
1. ProCash/NDC-DDC 3.0/00	1. Agilis XFS 4.1.0
2. ProCash/NDC-DDC 3.0/10	2. APTRA XFS 06.02.00
3. ProCash/NDC-DDC 3.0/20	3. ProBase/C 1.1/30
4. ProCash/NDC-DDC 3.0/21	4. ProBase/C 1.2/00

ЗАО Penkių kontinentų bankinės technologijos (BS/2)

Литва, LT - 08248 Вильнюс, ул. Карейвю 2

Тел.: +370 5 266 45 95

Эл. почта: swsales@bs2.lt info@bs2.lt;

www.atmeye.com www.bs2.lt

© Copyright BS/2 2016. Все права защищены.